

PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM/PVC/ACIER

STANDARD ET SUR MESURE



**LA CENTRALE
DU MENUISIER**

● Le réseau connecté ●

CHOISIR SA PORTE D'ENTRÉE

Quelle matière choisir pour ma porte d'entrée?

L'aluminium :

Matériau moderne permettant de s'adapter à tous les styles d'habitats avec des possibilités de moulures, de rainurage ou de pose d'inserts en décor. Les portes monoblocs offrent de hautes performances thermiques et des possibilités de personnalisation multiples en esthétiques et en coloris. Avec une résistance aux intempéries et aux UV, avec le label qualité Qualicoat de son laquage, vous avez l'assurance d'une porte de qualité.

Le PVC :

Isolant par nature, c'est le matériau le plus commun sur le marché par son rapport qualité, prix et performance thermique. Facile à l'entretien, les choix de couleurs et esthétiques sont plus limités.

L'acier :

Le compromis idéal avec un ouvrant monobloc comme l'aluminium. Entre son prix attractif, ses performances thermiques et les choix de coloris possibles plus larges que le PVC, l'acier revient sur le devant de la scène avec une qualité de conception et de laquage désormais reconnue.

Quelle gamme choisir ?

Medium Porte :

Les Gammes de portes Medium vous offrent les performances thermiques nécessaires et normatives pour votre habitation. Définies comme des gammes standardisées en niveau d'options afin de vous garantir le meilleur rapport qualité/prix pour votre porte d'entrée.

Premium Porte :

La Gamme de Porte Premium vous offre de multiples possibilités d'options et d'accessoires. Avec des performances thermiques supérieures et un niveau de sécurité plus élevé de votre serrure et barillet, vous êtes sur le haut de gamme de la porte d'entrée.



Modèle présenté : MIRA

PORTES MEDIUM ALUMINIUM MONOBLOC 65MM

(standard 2150x90
UNIQUEMENT)



Modèle présenté : ALINEA

MEDIUM URBAN LINE

La gamme Medium porte aluminium est une sélection des esthétiques les plus communes dans les habitats et constructions neuves. Son épaisseur d'ouvrant et sa technicité en monobloc de 65mm composé d'isolant haute densité injecté, alliant performance thermique et esthétique, sa serrure automatique assurant un pré-verrouillage et vous voici en un tour de clé en sécurité dans votre maison. La sélection Medium Porte aluminium est disponible uniquement en dimensions standard et deux coloris, afin de vous assurer le meilleur rapport qualité prix.

Coloris : Blanc 9016 et Gris 7016 STR en standard face extérieure, **face intérieure toujours Blanc 9016.**

Descriptif Technique:

Ouvrant aluminium monobloc 65mm - dormant aluminium 63mm (options tapées isolations possibles 100/120/140/160/180mm au choix)

Serrure automatique à rouleaux 5 points de fermetures

Paumelles bi-dimensionnelles

Poignée + cache barillet alunox - barillet 35/55 standard européen 3 clés

Triple vitrage feuilleté 33/2

Performance thermique : UD = 1,3

Dimensions tableau : 2150X900mm - Dimension hors tout fabrication 2180X960mm


Livrées avec 10 Pattes de Fixation + "Clameaux"



BARRIO



LINEA



ALINEA



PORTE PREMIUM ALUMINIUM MONOBLOC 75MM

(sur mesure)

La gamme Premium Porte aluminium est le haut de gamme de la porte d'entrée par ses performances thermiques plus élevées avec son ouvrant de 75mm d'isolant haute densité en injection, et par sa sécurité renforcée, avec un équipement de série une serrure à crochet pourvue d'un barillet sécurité et de deux anti-dégondages.

Confort et Sécurité sont de mise avec une Porte aluminium Gamme Premium, vous avez de plus la possibilité de personnaliser votre porte d'entrée sur cette gamme et cela grâce aux multiples possibilités que confère l'aluminium... à vos idées...

Modèle présenté : ARENA

Coloris : 11 couleurs standards (voir options)


Descriptif Technique :

Ouvrant aluminium monobloc 75mm - dormant aluminium 63mm (options tapées isolations possibles 100/120/140/160/180mm au choix)
Serrure à crochets 5 points de fermetures
Paumelles tri-dimensionnelles + anti-dégondage
Poignée + cache barillet alunox - barillet 35/65 sécurité 5 clés
Triple vitrage feuilleté 33/2

Performance thermique : UD = 1,1

Dimensions : En sur mesure variable en fonctions des modèles et compositions (tierce et imposte)

Livrées avec 10 Pattes de Fixation + «Clameaux»



Modèle présenté : LYNA



Modèle présenté : ELEDA



Modèle présenté : CLEA

PREMIUM URBAN LINE




RAYO



RAYA



ARENA



MONA




LYNA



CLEA



ELEDA



LISA





ALINEA



BARRIO



CURVA



DANA



TANIA



MARA



ANA



LOLY



CADRA



LUMIA



LINEA



LUNA



Modèle présenté : DANA

PREMIUM CLASSIC LINE



ROMANA




LUTECIA



CASA




BASICA



Modèle présenté : LUTECIA


OPTIONS POSSIBLES

TIERCE ET IMPOSTE FIXE PLEIN OU VITRÉE (porte avec une seule tierce possibilité de tierce ouvrante semi fixe)



COLORIS STANDARD

(Intérieur toujours blanc 9016, autres couleurs sur demande)



Blanc
RAL 9016/70



Beige
RAL 1015 STR



Marron
RAL 1247 MAT



Rouge
RAL 3004 STR



Anthracite
RAL 7016 MAT



Vert
RAL 6005 STR



Bleu
RAL 5014 STR



Gris
RAL 7016 STR



Chêne doré



Gris
900



Noir
900



Noir
200

SABLÉ

BATON DE MARÉCHAL OU TIRANTS



PQ01
600x30x30



PQ02
1400x30x30



PX01
300x25



PX02
657x25



PX03
1500x30



PY01
500x40x20



PZ01
15000x40x20



TYPE DE DORMANTS

Voir coupes techniques en fin de catalogue.



Modèle présenté : TANIA

PORTE / PORTAIL / PORTE DE GARAGE PREMIUM URBAN HARMONIE

La cohésion de vos différentes ouvertures en esthétiques et en qualité avec votre porte d'entrée Premium, 3 esthétiques sélectionnées pour coordonner votre portail et votre porte de garage à votre Porte Premium Aluminium. Avoir ces ouvertures principales en harmonie c'est possible, consultez nous il en existe d'autres....

MARA



Type de remplissage : panneau décor avec alunox et double vitrage + lame 200 mm

DANA



Type de remplissage : panneau décor avec alunox et double vitrage + lame 200 mm

TANIA



Type de remplissage : panneau décor avec alunox et double vitrage + lame 200 mm





Modèle présenté : YARA

PORTE MEDIUM PVC

Les Portes de la Gamme Medium PVC est un classique par sa conception d'ouvrant avec des profils d'ouvrant visible et d'un remplissage de panneau décor de 34mm d'épaisseur, incontournable pour son rapport qualité/prix et performance thermique en vous offrant des esthétiques contemporaines et classique aussi. L'ensemble de la gamme Medium PVC est disponible en sur mesure et en standard.

Coloris : 4 couleurs standards (voir options, intérieur toujours blanc)

Descriptif Technique :

Ouvrant avec profil de 70mm d'épaisseur et panneau isolé de 34mm
Dormant de 70mm (options tapées isolation possibles 100/120/140/160mm)
Classification AEV: 4*6A*C4
Double Vitrage feuilleté
Serrure automatique à rouleaux avec barillet européen 3 clés
Poignée double béquille sur plaque

Performance thermique : UD = 1,4

Dimensions : sur mesure et standard (2150X900mm Tableau - 2180X960mm hors tout)





MAGDA



ROSA



RITA



MIRANDA



MIRA



CARLA



TELMA



NELIA



VISTA



SELMA



YARA



ZARA



NINA



VANDA



GUIOMAR



MARIA



Modèle présenté : MIRA

PORTE PREMIUM PVC

La gamme de Porte Premium PVC est le haut de gamme de la porte PVC. Son ouvrant de 70mm composé de 52mm d'isolant extrudé par son esthétique extérieure en ouvrant caché vous offres le même visuel qu'une porte monobloc aluminium. La gamme Premium est de série équipée par une serrure à crochet, de deux anti-dégondage, et d'un barillet sécurité pour sécuriser au maximum votre habitation.

Les performances thermiques accrues de cette gamme vous offres un gain énergétique de 15% par rapport à la gamme Medium.

Coloris : 4 Couleurs standards (voir options, intérieur toujours blanc)

Descriptif Technique :

Ouvrant PVC monobloc 70mm - dormant PVC avec renforts 70mm (options tapées isolations possibles 100/120/140/160/180mm au choix)

Serrure à crochets 5 points de fermetures

Paumelles tri-dimensionnelles + anti-dégondage

Poignée + cache barillet alunox - barillet 35/65 sécurité 5 clés

Classification AEV: 3*7A*C4

Triple vitrage feuilleté 33/2

Performance thermique : UD= 1,1

Dimensions : En sur mesure variable en fonctions des modèles et compositions (tierce et imposte)

Livrées avec 10 Pattes de Fixation + «Clameaux»





MAGDA



ROSA



RITA



MIRANDA



MIRA



MARIA



CARLA



GUIOMAR



TELMA



NELIA



VISTA



SELMA



YARA



ZARA




NINA



VANDA

OPTIONS POSSIBLES GAMME PVC PREMIUM ET MEDIUM SUR MESURE

TIERCE ET IMPOSTE FIXE VITRÉE



BATON DE MARÉCHAL OU TIRANTS



COLORIS STANDARD

(Intérieur toujours blanc 9016)



Blanc veine



Gris anthracite structure



Chene doré veine



Chene maltais veine

TYPE DE DORMANTS

Voir coupes techniques en fin de catalogue.

INSPIRATIONS PREMIUM PVC



Modèle présenté : CARLA



Modèle présenté : GUIOMAR



Modèle présenté : VISTA



Modèle présenté : NINA



Modèle présenté : ARENA

PORTE ACIER MONOBLOC 65MM

GAMME PREMIUM ACIER

La gamme Premium Porte Acier est un excellent compromis. Avec son ouvrant monobloc de 65mm, il offre les mêmes performances thermique que le PVC Premium et l'aluminium Premium, un large choix de couleurs comme l'aluminium. Son rapport prix/performance et les possibilités de sur-mesure ne peuvent que vous séduire.

Coloris : 10 couleurs standards (intérieurs toujours blanc)

Descriptif Technique :

Ouvrant Acier monobloc 65mm - dormant aluminium 63mm (Options tapées isolations possibles 100/120/140/160/180mm au choix)
Serrure automatique à rouleaux 5 points de fermetures
Paumelles bi-dimensionnelles
Poignée + cache barillet alunox - barillet 35/55 standard européen 3 clés
Triple vitrage feuilleté 33/2

Performance thermique : UD = 1,1

Livrées avec 10 Pattes de Fixation + «Clameaux»





ENORA



GIULIA



KIARA



TINA



ORIANA



PERLA




SERENA



DINA


OPTIONS POSSIBLES

TIERCE ET IMPOSTE FIXE VITRÉE



COLORIS STANDARD

(Intérieur toujours blanc 9016)



Blanc
RAL 9016/70



Beige
RAL 1015 STR



Marron
RAL 1247 MAT



Rouge
RAL 3004 STR



Anthracite
RAL 7016 MAT



Vert
RAL 6005 STR



Bleu
RAL 5014 STR



Gris
RAL 7016 STR



Gris
7040 STR

SABLÉ



Gris
900



Noir
900



Noir
200



Noir
2100

BATON DE MARÉCHAL OU TIRANTS



PQ01
600x30x30



PQ02
1400x30x30



PX01
300x25



PX02
657x25



PX03
1500x30



PY01
500x40x20



PZ01
15000x40x20



TYPE DE DORMANTS

Voir coupes techniques en fin de catalogue.






Coupes techniques Types de dormants


MEDIUM ALUMINIUM

Tapée isolation




PREMIUM ACIER

Tapée isolation




PREMIUM ALUMINIUM

Rénovation




Tapée isolation




MEDIUM PVC

Rénovation




Tapée isolation




PREMIUM PVC

Rénovation



Tapée isolation





LA CENTRALE DU MENUISIER

● Le réseau connecté ●

☎ 03 86 80 20 64

✉ contact@lacentraledumenuisier.fr

📍 6 All. de l'Yonne, 89300 Joigny



ACCESSOIRES GARANTIE : 2
ANS (POIGNÉE, PAUMELLES, JOINT,
SERRURE, BARILLET)



LAQUAGE ET TENUE
DE L'OUVRANT
GARANTIE : 10 ANS

LABEL QUALITÉ ET NORME



lacentraledumenuisier.fr